

AS430/510

La soluzione perfetta per lavare e asciugare superfici ad alto tasso di frequentazione



## LAVASCIUGA UOMO A TERRA SEMPLICE E PRODUTTIVA

**MODELLO:** AS430/510

## La soluzione perfetta per la pulizia di superfici di media dimensione ad alto tasso di frequentazione

- Il serbatoio del detergente e quello di recupero sono integrati in un unico pezzo così da creare maggiore capacità!
- Facile da usare. La lavasciuga ha un caricabatterie a bordo di serie e l'operatore deve solo collegare la spina per ricaricare le batterie.
- Contatore ore sul pannello di controllo.
- Semplice: il coperchio e il serbatoio di recupero sono più larghi, così da facilitarne la pulizia.
- Serbatoio acqua facile da riempire quando necessario; inoltre sia la spazzola che i motori
  di aspirazione sono ben protetti da possibili schizzi o detriti che ne compromettano il
  funzionamento.
- Disponibile in versione a batteria e a cavo.

AS430/510 è la lavasciuga ideale per la pulizia quotidiana di superfici di medie dimensioni, piuttosto frequentate, di hotel, ristoranti, scuole, centri commerciali e stazioni.

	AS430B / AS430C	AS510B / AS510C
Dati tecnici		
Serbatoio soluzione (I)	40/50	40/50
Serbatoio recupero (I)	40/50	40/50
Diametro spazzola/disco (cm)	430	510
Pressione spazzola/disco (kg)	30 max	35 max
Larghezza tergipavimento (cm)	730	790
Livello di rumorosità (dB(A))	70	70
Velocità (rpm)	150/170	150/170
Motore spazzola (Watts)	550/750	650/750
Motore di aspirazione a due stadi (Watts)	350/650	350/650
Lunghezza cavo (m)	-/20	-/20
Tipo batteria	2x12V 85Ah/20h AGM/-	2x12V 105Ah/20h AGM/-
Dimensioni vano batteria (LxWxH) (mm)	340x330x260	340x330x260
Peso netto (kg) (serbatoi vuoti, con batterie)	126kg/78kg	145kg /88kg
Peso massimo (kg)	200kg/170kg	220kg/180kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm)	1200x610x1170	1200x610x1170
Codice	50000218 50000220	50000238 50000240

Accessori di serie		
Spazzola	VF90411	VF90417
Lama tergipavimento frontale	VF90103	VF90119
Lama tergipavimento posteriore	VF90104	VF90120
Batteria (inclusa di serie)	-	-
Caricabatteria	VF90271	VF90271
Kit tergipavimento in alluminio	VF90134	VF90135
Accessori opzionali		
Disco trascinatore	VF90428	VF90416









Le specifiche tecniche e i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso

CFM Nilfisk-Advance Spa

Sedi Operative: Str. Comunale della Braglia, 18 26862 Guardamiglio (LO) tel. 0377 414021 fax 0377 414066 mercato.italia@nilfisk-advance.com Via Porrettana 1991 41059 Zocca (MO) www.vipercleaning.it